

Theo các chuyên gia y t<sup>o</sup>, tình tr<sup>o</sup>ng n<sup>o</sup> phá thai, hút thai <sup>o</sup> n<sup>o</sup>c ta không có d<sup>o</sup>u hi<sup>o</sup>u gi<sup>o</sup>m. Nhi<sup>o</sup>u tr<sup>o</sup>ng h<sup>o</sup>p do hi<sup>o</sup>u bi<sup>o</sup>t còn h<sup>o</sup>n ch<sup>o</sup> đã s<sup>o</sup> d<sup>o</sup>ng các bi<sup>o</sup>n pháp phá thai không an toàn gây <sup>o</sup>nh h<sup>o</sup>ng x<sup>o</sup>u đ<sup>o</sup>n s<sup>o</sup>c kh<sup>o</sup>e, th<sup>o</sup>m chí còn nguy hi<sup>o</sup>m đ<sup>o</sup>n tính m<sup>o</sup>ng.

N<sup>o</sup> phá thai không an toàn: r<sup>o</sup>c h<sup>o</sup>a cho s<sup>o</sup>c kh<sup>o</sup>e



T<sup>o</sup> v<sup>o</sup>n s<sup>o</sup>c kh<sup>o</sup>e sinh s<sup>o</sup>n.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguy<sup>o</sup>n Th<sup>o</sup> H<sup>o</sup>ng Minh - Giám đ<sup>o</sup>c Trung tâm T<sup>o</sup> v<sup>o</sup>n S<sup>o</sup>c kh<sup>o</sup>e (SKSS) và K<sup>o</sup> ho<sup>o</sup>ch hóa gia đình (KHHGD) - B<sup>o</sup>nh vi<sup>o</sup>n Ph<sup>o</sup> s<sup>o</sup>n Trung <sup>o</sup>ng, cho bi<sup>o</sup>t: Trong hai năm 2007-2008, tình tr<sup>o</sup>ng phá thai t<sup>o</sup>i b<sup>o</sup>nh vi<sup>o</sup>n không có xu h<sup>o</sup>ng gi<sup>o</sup>m, kho<sup>o</sup>ng 4.500-5.000 tr<sup>o</sup>ng h<sup>o</sup>p n<sup>o</sup> hút và phá thai/năm. Đi<sup>o</sup>u đáng nói là có ng<sup>o</sup>i đi phá thai đ<sup>o</sup>n 5-7 l<sup>o</sup>n và trên 30% tr<sup>o</sup>ng h<sup>o</sup>p phá thai (<sup>o</sup> t<sup>o</sup>t c<sup>o</sup> các l<sup>o</sup>a tu<sup>o</sup>i) ch<sup>o</sup>a t<sup>o</sup>ng sinh con. Hay có nh<sup>o</sup>ng tr<sup>o</sup>ng h<sup>o</sup>p ch<sup>o</sup> ch<sup>o</sup>a đ<sup>o</sup>n m<sup>o</sup>t năm đã 2 l<sup>o</sup>n đ<sup>o</sup>n b<sup>o</sup>nh vi<sup>o</sup>n đ<sup>o</sup> “gi<sup>o</sup>i quy<sup>o</sup>t”. Cũng t<sup>o</sup>i trung tâm này, h<sup>o</sup>ng ngày đang ph<sup>o</sup>i ti<sup>o</sup>p đón không ít n<sup>o</sup> sinh trung h<sup>o</sup>c đ<sup>o</sup>n n<sup>o</sup> phá thai. BS. H<sup>o</sup>ng Minh cho bi<sup>o</sup>t thêm, nh<sup>o</sup>ng năm g<sup>o</sup>n đây, s<sup>o</sup> h<sup>o</sup>c sinh, sinh viên đ<sup>o</sup>n trung tâm phá thai r<sup>o</sup>t nhi<sup>o</sup>u, chi<sup>o</sup>m kho<sup>o</sup>ng 30-40% các ca hút ho<sup>o</sup>c phá thai, trong đó có kho<sup>o</sup>ng 2-3% là tu<sup>o</sup>i “teen”. Nhi<sup>o</sup>u đôi “uyên <sup>o</sup>ng” còn mang c<sup>o</sup>p sách, m<sup>o</sup>c qu<sup>o</sup>n áo đ<sup>o</sup>ng ph<sup>o</sup>c h<sup>o</sup>c sinh đ<sup>o</sup>n “gi<sup>o</sup>i quy<sup>o</sup>t”. Còn t<sup>o</sup>i khoa KHHGD- BV Ph<sup>o</sup> s<sup>o</sup>n Hà N<sup>o</sup>i, s<sup>o</sup> ca n<sup>o</sup> hút thai các lo<sup>o</sup>i còn nhi<sup>o</sup>u h<sup>o</sup>n BV Ph<sup>o</sup> s<sup>o</sup>n TW, có kho<sup>o</sup>ng 3% trong s<sup>o</sup> đó <sup>o</sup> đ<sup>o</sup> tu<sup>o</sup>i v<sup>o</sup> thành niên.

Theo PGS.TS. Tr<sup>o</sup>n Th<sup>o</sup> Ph<sup>o</sup>ng Mai, nguyên Phó V<sup>o</sup> tr<sup>o</sup>ng V<sup>o</sup> S<sup>o</sup>c kh<sup>o</sup>e bà m<sup>o</sup> và tr<sup>o</sup> em, B<sup>o</sup> Y t<sup>o</sup>, qua nghi<sup>o</sup>n c<sup>o</sup>u v<sup>o</sup> tình tr<sup>o</sup>ng phá thai cho th<sup>o</sup>y, có 50% s<sup>o</sup> ca phá thai là do th<sup>o</sup>t b<sup>o</sup>i khi s<sup>o</sup>

đ<sup>o</sup>ng bi<sup>o</sup>n pháp tránh thai, t<sup>o</sup> l<sup>o</sup> tai bi<sup>o</sup>n do phá thai không an toàn cao. Hi<sup>o</sup>n t<sup>o</sup>ng phá thai không an toàn v<sup>o</sup>n x<sup>o</sup>y ra t<sup>o</sup>i nhi<sup>o</sup>u n<sup>o</sup>i, đ<sup>o</sup> l<sup>o</sup>i nh<sup>o</sup>ng h<sup>o</sup>u qu<sup>o</sup> đáng ti<sup>o</sup>c. Nhi<sup>o</sup>u ng<sup>o</sup>i, nh<sup>o</sup>t là tr<sup>o</sup>v<sup>o</sup> thành niên, ng<sup>o</sup>i đ<sup>o</sup>n các c<sup>o</sup>s<sup>o</sup>y t<sup>o</sup> công vì s<sup>o</sup> l<sup>o</sup> bí m<sup>o</sup>t nên th<sup>o</sup>ng phá thai t<sup>o</sup> các c<sup>o</sup>s<sup>o</sup> không b<sup>o</sup>o đ<sup>o</sup>m k<sup>o</sup> thu<sup>o</sup>t chuyên môn, trang thi<sup>o</sup>t b<sup>o</sup> và vô trùng, đ<sup>o</sup> đ<sup>o</sup>n đ<sup>o</sup>n các tai bi<sup>o</sup>n và nh<sup>o</sup>ng h<sup>o</sup>u qu<sup>o</sup> đáng ti<sup>o</sup>c nh<sup>o</sup> vô sinh (do t<sup>o</sup>c, dính bu<sup>o</sup>ng t<sup>o</sup> cung, vòi tr<sup>o</sup>ng), ch<sup>o</sup>a ngoài đ<sup>o</sup> con, tăng huy<sup>o</sup>t, sốt rau, th<sup>o</sup>ng t<sup>o</sup> cung, nhi<sup>o</sup>m trùng... và có không ít tr<sup>o</sup>ng h<sup>o</sup>p gây t<sup>o</sup> vong.

Phá thai b<sup>o</sup>ng thu<sup>o</sup>c - Ph<sup>o</sup>i do th<sup>o</sup>y thu<sup>o</sup>c th<sup>o</sup>c hi<sup>o</sup>n

Suýt m<sup>o</sup>t m<sup>o</sup>ng vì phá thai chui

Ngày 21/10, các bác sĩ c<sup>o</sup>a BV Ph<sup>o</sup>s<sup>o</sup>n TW đã c<sup>o</sup>p c<sup>o</sup>u thành công b<sup>o</sup>nh nhân (BN) Tr<sup>o</sup>n Th<sup>o</sup> P., 22 tu

Thái Bình

Theo các chuyên gia v<sup>o</sup> s<sup>o</sup>c kh<sup>o</sup>e sinh s<sup>o</sup>n, m<sup>o</sup>t trong nh<sup>o</sup>ng ph<sup>o</sup>ng pháp ch<sup>o</sup>m đ<sup>o</sup>t thai k<sup>o</sup> có đ<sup>o</sup> an toàn cao, ít gây viêm nhi<sup>o</sup>m là ph<sup>o</sup>ng pháp n<sup>o</sup>i khoa (hay còn g<sup>o</sup>i là phá thai b<sup>o</sup>ng thu<sup>o</sup>c), nh<sup>o</sup>t là đ<sup>o</sup>i v<sup>o</sup>i các em gái tu<sup>o</sup>i v<sup>o</sup> thành niên đã l<sup>o</sup> “dính” b<sup>o</sup>u. BS. Nguy<sup>o</sup>n Th<sup>o</sup> Minh Châu - Giám đ<sup>o</sup>c Phòng khám s<sup>o</sup>n ph<sup>o</sup> khoa và KHHGD Marie Stopes International t<sup>o</sup>i TP. H<sup>o</sup> Chí Minh cho bi<sup>o</sup>t, phá thai b<sup>o</sup>ng thu<sup>o</sup>c là ph<sup>o</sup>ng pháp “cho s<sup>o</sup>y thai t<sup>o</sup> nhiên”. Ph<sup>o</sup>ng pháp này có t<sup>o</sup>u đ<sup>o</sup>m là không ph<sup>o</sup>i can thi<sup>o</sup>p ngo<sup>o</sup>i khoa vào bu<sup>o</sup>ng t<sup>o</sup> cung gi<sup>o</sup>ng nh<sup>o</sup> bi<sup>o</sup>n pháp n<sup>o</sup>o hút thai. Do v<sup>o</sup>y, nó ít đ<sup>o</sup>n đ<sup>o</sup>n các tai bi<sup>o</sup>n nh<sup>o</sup> : nhi<sup>o</sup>m trùng, ch<sup>o</sup>y máu t<sup>o</sup> cung, th<sup>o</sup>ng t<sup>o</sup> cung hay bi<sup>o</sup>n ch<sup>o</sup>ng vô sinh v<sup>o</sup> sau... t<sup>o</sup>u đ<sup>o</sup>m th<sup>o</sup> hai c<sup>o</sup>a phá thai n<sup>o</sup>i khoa là quá trình s<sup>o</sup>y thai r<sup>o</sup>t nh<sup>o</sup> nhàng, ít gây t<sup>o</sup>nh h<sup>o</sup>ng đ<sup>o</sup>n tâm lý ch<sup>o</sup> em ph<sup>o</sup> n<sup>o</sup>. “Ph<sup>o</sup>ng pháp phá thai n<sup>o</sup>i khoa tăng thêm s<sup>o</sup> l<sup>o</sup>a ch<sup>o</sup>n v<sup>o</sup> đ<sup>o</sup>ch v<sup>o</sup> phá thai - là m<sup>o</sup>t b<sup>o</sup>c quan tr<sup>o</sup>ng c<sup>o</sup>a quá trình nâng cao ch<sup>o</sup>t l<sup>o</sup>ng chăm sóc s<sup>o</sup>c kh<sup>o</sup>e sinh s<sup>o</sup>n cho ph<sup>o</sup> n<sup>o</sup>” - BS. Châu nh<sup>o</sup>n m<sup>o</sup>nh. Tuy nhiên, theo BS. H<sup>o</sup>ng Minh, khi quy<sup>o</sup>t đ<sup>o</sup>nh s<sup>o</sup> đ<sup>o</sup>ng phá thai b<sup>o</sup>ng thu<sup>o</sup>c, ch<sup>o</sup> em ph<sup>o</sup>i tuân th<sup>o</sup> ch<sup>o</sup>t ch<sup>o</sup>nh<sup>o</sup>ng h<sup>o</sup>ng đ<sup>o</sup>n c<sup>o</sup>a bác sĩ v<sup>o</sup> quy trình u<sup>o</sup>ng thu<sup>o</sup>c và theo dõi đ<sup>o</sup>n bi<sup>o</sup>n c<sup>o</sup>a vi<sup>o</sup>c s<sup>o</sup>y thai t<sup>o</sup> nhiên cũng nh<sup>o</sup> l<sup>o</sup>ch tái khám, siêu âm ki<sup>o</sup>m tra l<sup>o</sup>i đ<sup>o</sup> đ<sup>o</sup>t k<sup>o</sup>t qu<sup>o</sup> cao nh<sup>o</sup>t.

Theo quy trình, c<sup>o</sup>n u<sup>o</sup>ng hai li<sup>o</sup>u thu<sup>o</sup>c: Li<sup>o</sup>u 1 làm thai ng<sup>o</sup>ng phát tri<sup>o</sup>n và bong ra kh<sup>o</sup>i niêm m<sup>o</sup>c t<sup>o</sup> cung. Li<sup>o</sup>u 2 làm tăng co th<sup>o</sup>t t<sup>o</sup> cung và làm m<sup>o</sup>t t<sup>o</sup> cung, thu<sup>o</sup>n l<sup>o</sup>i cho vi<sup>o</sup>c t<sup>o</sup>ng xu<sup>o</sup>t thai ra ngoài. Thông th<sup>o</sup>ng, sau t<sup>o</sup> 1-2 gi<sup>o</sup> u<sup>o</sup>ng li<sup>o</sup>u 2, hi<sup>o</sup>n t<sup>o</sup>ng s<sup>o</sup>y thai đ<sup>o</sup>n ra và kéo dài

kho... ng t... 2 đ... n 4 ti... ng. Theo nhi... u nghiên c... u g... n đây, t... l... thành công c... a bi... n pháp này lên t... i trên 96%. Do vậy, đây s... là s... l... a ch... n an toàn đ... gi... m t... l... t... vong, vô sinh ... ph... n... khi ph... i ch... m d... t mang thai ngoài ý mu... n.

Bình Nga